


Datenblatt

Rollrost LRR-625



Beschreibung

Das stabile Holz-Vollprofil eignet sich besonders für den Einsatz bei Heizungsschächten in Wohn- und Büroräumen. Der Rollrost kann sehr gut an Parkett angepasst werden und weist eine optisch hohe Wertigkeit auf. Er strahlt eine wohnliche Atmosphäre aus und ist überaus langlebig. Die Reinigung kann mit einem feuchten Tuch erfolgen.

Empfehlung

Heizungsschachtabdeckungen in Wohn- und Bürobereichen sowie Geschäftsflächen

Belastung

beidseitig begehbar

- bei 22 mm Höhe bis 350 mm Stabbreite

- bei 27 mm Höhe bis 700 mm Stabbreite

Profil

massives Holzprofil

Verbindung

Rostgeschützte Spiralfeder mit Hart-PVC-Abstandhaltern (farblich auf Holz abgestimmt) (auch mit Alu- und V2A – Distanzröllchen gefädelt lieferbar)

Datenblatt

Rollrost LRR-625

Stabhöhe	22 mm, 27 mm
Stabbreite	9 mm oder 13 mm
Stababstand / Luftdurchlass	11 mm (ca. 55 % Luftdurchlass) 15 mm (ca. 65 % Luftdurchlass) weitere Stababstände auf Anfrage
Stabverlauf	quer zur Fassade
Rostlänge	variabel, Standardteilung nach 2.000 mm
Rostbreite	variabel
Holzart	Eichenholz (Standard) Alle weiteren auf Anfrage möglich.




Artikelnummer LRR-625-Stabhöhe-Stababstand-Holztyp-Rostbreite
Beispiel:

Auf Wunsch LRR-625-22-15-Eiche-300
Gehrungsecken und Rundungen
starre Ausführung
Rahmen in Alu eloxiert
Stabverlauf in längslaufend

Lieferant **elbautec Bauer e.K**
Kirchbreede 27 · 48346 Ostbevern
Tel.: 02532 - 58 99 · Telefax: 02532 - 77 01
E-Mail: info@elbautec.de
Homepage: www.elbautec.de

Datenblatt

Rollrost LRR-625




Datenblatt

Rollrost LRR-625

elbautec Telefon: 025 32 / 58 99
Manfred Bauer (von 6.00- 20.00 Uhr)
Kirchbreede 27 Fax: 025 32 / 77 01
48346 Ostbevern Mobil: 01 71 / 6 43 39 33

E-Mail: info@elbautec.de
<http://www.elbautec.de>



Angaben der Standardmaße und der Wunschmaße:

A = _____ mm
B = 22, 27 mm
C = _____ mm
F = 11, 15 mm
L = _____ mm
S = 9, 13 mm

A = _____ mm
B = _____ mm
C = _____ mm
F = _____ mm
L = _____ mm
S = _____ mm

Bearbeitung der Oberfläche für Rollrost LRR-625:

- roh
- farblos lackiert
- gebeizt

Holztyp für Rollrost LRR-625:

- Eiche
- Eiche gebeizt
- Ahorn
- Buche
- Kirsche
- nach Wahl: _____