

Datenblatt

Care

Robuster Helfer für die effektive Schmutzreduzierung

Dieser Sauberlauf eignet sich optimal zur nachhaltigen Schmutzreduzierung und ist äußerst robust und widerstandsfähig. Durch seine melierte Optik wird der Schmutz vorteilhaft kaschiert.

**Rollenware /
Couponware**
inkl. Gummirand
Länge x Breite

27,5 m x ca. 200 cm



Technische Spezifikationen

Care

Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 7,5 mm
Strapazierwert	EN 1307	Klasse 33
Farben		5 Stück
Herstellungsart	ISO 2424	getuftet
Oberflächengestaltung		meliert
Polmaterial	ISO 2424	100 % PA 6
Trägermaterial	ISO 2424	Polyestervlies
Rückenausstattung	ISO 2424	Schwerbeschichtung
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 3.650 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 8543	ca. 1.005 g/m ²
Polschichtdicke	ISO 1766	ca. 4 mm
Komfortwert	EN 1307	LC3
Lichtechtheit	EN ISO 105/B02	≥ 5
Reibung	EN ISO 105/X12	≥ 4
Wasser	EN ISO 105/E01	≥ 4
Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl-s1}
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	< 2kV



Farben

Care

Aussparungen und Rahmen:


Wenn Sie die Teppichmatte in eine vorhandene Aussparung (mit Rahmen) verlegen möchten, ist das Rahmen-Innenmaß anzugeben. Fixe Abmessungen sind auf Grund der produktionsbedingten Maßdifferenzen von 3 % nicht möglich. Bei der Fertigung wird eine Zugabe von 10 cm in Länge und Breite angerechnet. Der exakte Zuschnitt muss vor Ort bauseits erfolgen.

Bitte beachten Sie:

Die Qualität der Care ist ausschließlich für die Verlegung im Innenbereich geeignet.



47.01 anthrazit



47.02 grau



47.03 braun



47.04 beige