

Datenblatt

Coral Brush

Zuverlässige Hilfe gegen Schmutz und Nässe

Die Coral Brush eignet sich besonders im Einsatz gegen Feuchtigkeit und anfallenden Schmutz, der durch die umliegende Umgebung anfällt. Sie reinigt durch Ihre Garnkombination zuverlässig und bietet einen Schutz für umliegende Bodenbeläge.

Diese Teppichmatte hält den stärksten Beanspruchungen im Objektbereich stand und weist die Brandklassifizierung Bfl-s1 nach.

Durch die vielseitige Farbpalette kann die Coral Brush nahezu mit jedem Bodenbelag kombiniert werden und es entsteht ein hochwertiger erster Eindruck.



Rollenware / Couponware

mit 2-seitigem Gummirand
Länge x Breite

27,5 m x 205 cm

27,5 m x 155 cm

27,5 m x 105 cm

Fertigmatten

mit 4-seitigem Gummirand
Länge x Breite

205 cm x 300 cm

135 cm x 205 cm


90 cm x 155 cm

55 cm x 90 cm

Sauberlauf-Fliesen

50 cm x 50 cm

Die Firma elbautec Bauer e.K. behält sich das Recht auf Änderungen zur Qualitätsverbesserung des Herstellers vor.



Technische Spezifikationen

Coral Brush

Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 9 mm
Farben		14 Stück
Herstellungsart		getuftet, 5/32" Schnittpol
Oberflächengestaltung		mehrfarbig meliert
Polmaterial		Econyl® recyceltes Polyamid
Trägermaterial		Polyesterfaservlies
Rückenausstattung		EVERFORT Vinyl
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 4.050 g/m ²
Poleinsatzgewicht	ISO 8543	ca. 920 g/m ²
Polschichtdicke	ISO 1766	ca. 7 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105/B02	≥ 5
Reibung	EN ISO 105/X12	5
Wasser	EN ISO 105/E01	4 – 5
Meerwasser	EN ISO 105/E02	4 – 5
Wasserflecken	EN 15115	5
Shampoo	BS 1006	4 – 5
Organische Lösungsmittel	EN ISO 105/X05	4 – 5
Kenncode des Produkts		1300147-DoP-004
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Rutsicherheit	EN 13893	μ > 0,30
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	≤ 2kV



Farbpalette

Coral Brush

Bedeutung **NSC** = Natural Colour System:

- standardisiertes Farbsystem

Bedeutung **LRV** = Light Reflectance Value:

- Lichtreflexionsgrad

- dient zur Senkung von Beleuchtungskosten durch Erhöhung der Lichtreflektion



5714 shark grey
NSC S 8005-Y80R
LRV 4 %



5774 biscotti brown
NSC S 8005-Y50R
LRV 4 %



5739 byzantine purple
NSC S 8010-R30B
LRV 2 %



5716 masala brown
NSC S 8010-Y30R
LRV 5 %



5736 cinnamon brown
NSC S 8010-Y30R
LRV 3 %




5710 asphalt grey
NSC S 8502-B
LRV 2 %



5721 hurricane grey
NSC S 9000-N
LRV 3 %




5722 cornflower blue
NSC S 7020-R80B
LRV 3 %




5708 avocado green
NSC S 8010-G30Y
LRV 3 %



5723 cardinal red
NSC S 4550-R
LRV 2 %



5730 vulcan black
NSC S 9000-N
LRV 1 %



5715 charcoal grey
NSC S 8502-R
LRV 2 %



5727 stratos blue
NSC S 8505-R80B
LRV 1 %



5724 chocolate brown
NSC S 8010-Y70R
LRV 3 %