

Technische Informationen

Aluprofilmatte TOP CLEAN TREND

mit Rauhaarrips



Einsatzempfehlung:

Aufrollbare, strapazierfähige und wetterfeste Trägerprofilmatte mit beständigen Rauhaarrips für die aufliegende Verlegung.

Für öffentliche und private Bereiche. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe - ohne Ausgleichsprofil. Alle Sonderformen lieferbar.

Belastung:

- normal – stark
- bedingt beroll-/befahrbar mit u.a. Rollstühlen, Kinderwagen, Transportkarren

Trägerprofil:


- verwindungssteifes Aluminium (Legierung EN AW 6060, ca. 1,5 mm Stärke)
- Profilbreite 27 mm
- ca. 5 mm Abstandhalter aus Gummi
- Profilabstand wahlweise auch in 3 mm für automatische Türsysteme (DIN 18650)
- mit unterseitiger Trittschalldämmung
- Verbindung 12 und 17 mm Einbauhöhe: Edelstahlseil V2A, Ø 2 mm
- Verbindung 22 und 27 mm Einbauhöhe: durch kunststoffummanteltes, verzinktes Drahtseil




Artikel: 212-05-R



Artikel: 217-05-R



Artikel: 222-05-R



Artikel: 227-05-R

Technische Informationen

Aluprofilmatte TOP CLEAN TREND

mit Rauhaarrripsstreifen

Oberflächenmaterial Rips:

- Grobrips ab 17 mm :
UV-beständiges Polypropylen
- Feinrips für 12 mm :
UV-beständiges Polypropylen
- rutschhemmende Eigenschaft
R 11 nach DIN 51130
- Brandverhalten nach
Euronorm 13501 Cfl – s1
gegen Aufpreis möglich



010 Anthrazit



020 Hellgrau



030 Beige meliert



040 Blau meliert

Weitere Farben als
Sonderfarben auf der
nächsten Seite
möglich.


Weitere Leistungen:

Winkelrahmen Aluminium (Artikelnummer 14-xx-AL)
Winkelrahmen Edelstahl (Artikelnummer 14-xx-EST)
Trennschienen f. große Mattenanlagen

Technische Informationen

Aluprofilmatte TOP CLEAN TREND

mit Rauhaarripsstreifen



050 Grün



060 Blau



070 Rot




080 Sand



090 Braun



100 Blaugrau



110 Mauve



120 Traube



130 Schwarz

12 mm nur in Rot möglich (Feinrips). Alle weiteren Ausführungen als Grobrips.