Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

CONFORM

Artikel
Conform

Einbauhöhe
- 9 mm

Bahnenbreite
- 2.000 mm inkl. Stoßrand
- 1.300 mm inkl. Stoßrand

Zertifikate
- CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)



Produkt-beschreibung

+ Innenbereich
+ **Brandverhalten** Cfl-s1
+ **Objektgeeignete** Einlage 32
+ **Gleitwiderstand** DS (EN 13893)
+ **aufliegende** Verlegung

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

CONFORM

Oberflächenmaterial

Gesamthöhe (mm)	9 mm
Farbe	76.01 anthrazit 76.02 beige 76.04 braun 76.10 grau 76.03 mokka
Konstruktion	Tufting-Velours 1/8''
Polnutzschicht	100% Polyamid ECONYL
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.200
Gesamtgewicht (g/m²)	3.810
Noppenzahl/m²	132.300

Empfehlung

+ Einfamilienhaus
+ Einkaufscenter
+ Einzelhandel, Hotel
+ Flughafen, Bahnhof
+ Hotel
+ Industrie, Lager
+ Mehrfamilienhaus
+ Messe, Hallen, Arena
+ Schulen, Kindergärten

Verlegung

Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Pflege

Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger.

Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen.

Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur.

Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

CONFORM

Farben 2026

Conform-anthrazit

Conform-beige

Conform-braun

Conform-grau

Conform-mocca

Anfrage / Bestellung

Teppichmatte



- ○ Anfrage
- ○ Bestellung Ausführung: _____

Artikel	Farbe	Menge	Länge /mm	Breite / mm

Firma _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

Bauvorhaben _____

Objekt _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Mobil _____