Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

CORAL GRIP

Artikel
Coral-Grip

Einbauhöhe
- 7,5 mm

Bahnenbreite
- 1.220 mm inkl. Stoßrand offene Struktur

Zertifikate
- Mit und ohne Rückenausstattung erhältlich

Produkt-beschreibung

+ **Innenbereich**
+ **Brandverhalten C**fl-s1
+ **Objektgeeignete** Einlage 32
+ **Gleitwiderstand** DS (EN 13893)
+ **aufliegende** Verlegung

PHTHALATE FREE TECHNOLOGY

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

CORAL GRIP

Oberflächenmaterial

Gesamthöhe (mm)	Ca. 11 mm
Farbe	4
Konstruktion	3-dimensional gebundene Monofilamente
Polnutzschicht	Vinyl, durchgefärbt mit Antirutschgranulat
Trägermaterial	Polyestervlies
Gesamtgewicht (g/m²)	3.500

Empfehlung

+ Einfamilienhaus
+ Einkaufscenter
+ Einzelhandel, Hotel
+ Flughafen, Bahnhof
+ Hotel
+ Industrie, Lager
+ Mehrfamilienhaus
+ Messe, Hallen, Arena
+ Schulen, Kindergärten

Verlegung

Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Pflege

Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger.

Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen.

Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur.

Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

CORAL GRIP

Farben 2026

6120-6140 stone

6123-6143 wine



6128-6148 grass

6130-6150 ink

6920-6940 stone

6923-6943 wine

6928-6948 grass

6930-6950 ink

Anfrage / Bestellung

Teppichmatte

- Anfrage
- Bestellung Ausführung: _____

Artikel	Farbe	Menge	Länge /mm	Breite / mm

Firma _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

Bauvorhaben _____

Objekt _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Mobil _____