Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

CORAL WELCOME

Artikel
Coral-Welcome-SM

Einbauhöhe
- 9 mm

Bahnenbreite
- 2.050 mm inkl. Stoßrand
- 1.550 mm inkl. Stoßrand

Weiteres
- Laufrichtung ist zu beachten

Produkt-beschreibung

+ Innenbereich
+ Brandverhalten Bfl-s1
+ BRE A+ Umwelteinstufung
+ 100% recycelten Econyl-Garn
+ aufliegende Verlegung

PHTHALATE FREE TECHNOLOGY

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

CORAL WELCOME

Oberflächenmaterial

Gesamthöhe (mm)	9 mm
Farbe	8 Stück, mit Laufrichtung

Empfehlung

+ Einfamilienhaus
+ Einkaufscenter
+ Einzelhandel, Hotel
+ Flughafen, Bahnhof
+ Hotel
+ Industrie, Lager
+ Mehrfamilienhaus
+ Messe, Hallen, Arena
+ Schulen, Kindergärten

Verlegung

Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Pflege

Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger.

Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen.

Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur.

Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

CORAL WELCOME

Farben 2026



3201 silver shadow

3202 desperado



3205 blue lagoon

3206 vulcano



3207 blue velvet



3208 matrix

3210 black magic



3219 colour purple

Anfrage / Bestellung

Teppichmatte



- ○ Anfrage
- ○ Bestellung Ausführung: _____

Artikel	Farbe	Menge	Länge /mm	Breite / mm

Firma _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

Bauvorhaben _____

Objekt _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Mobil _____