Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

MAXIMUS IMAGE

Artikel
Maximus Image

Einbauhöhe
- 9 mm

Bahnenbreite
- 2.000 mm inkl. Stoßrand

Für die indviduelle Logo-Gestaltung.

Produkt-beschreibung

+ **Innenbereich**
+ **Brandverhalten B**fl-s1
+ **Objektgeeignete** Einlage 33
+ **Gleitwiderstand** DS (EN 13893)
+ **aufliegende** Verlegung

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

MAXIMUS Image

Oberflächenmaterial

Gesamthöhe (mm)	9 mm
Farbe	60 Backgroundfarben und 19 Spotfarben
Konstruktion	Tufting-Velours 1/8''
Polnutzschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Mattengröße bis 200 x 500 cm = 1,4 mm Nitrilgummirücken. Mattengröße größer 200 x 500 cm = Polyvinylchlorid.
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.000
Gesamtgewicht (g/m²)	3.410
Noppenzahl/m²	138.600

Verlegung

Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Es können Maßdifferenzen von bis zu 2 % (in mm) auftreten.

Pflege

Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger.

Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen.

Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur.

Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.

Die Farbpalette der Sauberlaufmatten umfasst 79 Farben aufgeteilt in 60 Backgroundfarben und 19 Spotfarben. Die Backgroundfarben sind die Alleskönner: Sie eignen sich sowohl für Mattenhintergründe als auch für die Designelemente. Unsere Spotfarben hingegen sind für Hintergründe nicht geeignet, sondern werden als Highlights/Akzentfarben im Design eingesetzt. Hier ein Beispiel:



19 Spotfarben ausschließlich für Design/Gestaltungselemente *

01.100.S RGB 246 | 146 | 184 P 210	**01.30.S** RGB 255 | 79 | 113 P 191	**03.260.S** RGB 202 | 116 | 86 P 7591	**04.10.S** RGB 246 | 237 | 249 P 677
04.110.S RGB 111 | 81 | 195 P 2725	**04.60.S** RGB 106 | 40 | 106 P 255	**05.190.S** RGB 166 | 53 | 22 P 484	**05.210.S** RGB 255 | 144 | 33 P 716
05.270.S RGB 188 | 116 | 20 P 153	**06.120.S** RGB 24 | 128 | 180 P 307	**06.130.S** RGB 2 | 83 | 124 P 647	**06.180.S** RGB 104 | 132 | 142 P 5415
06.200.S RGB 63 | 81 | 109 P 534	**06.70.S** RGB 36 | 28 | 115 P 2748	**07.160.S** RGB 84 | 111 | 73 P 5545	**07.220.S** RGB 107 | 150 | 0 P 377
07.230.S RGB 53 | 114 | 8 P 364	**07.280.S** RGB 189 | 210 | 82 P 584	**07.60.S** RGB 113 | 209 | 122 P 360	***Hinweis:** Der Farbanteil je Spotfarbe sollte 8% (7 x 7cm) der Gesamtfläche nicht übersteigen.

60 Backgroundfarben für Hintergründe und Design

elbautec

01.110.B RGB 239 | 71 | 135 P 212	**01.170.B** RGB 114 | 30 | 28 P 1815	**01.20.B** RGB 255 | 217 | 217 P 7422	**01.40.B** RGB 223 | 19 | 63 P 192
01.60.B RGB 150 | 18 | 40 P 7427	**02.130.B** RGB 75 | 79 | 81 P 432	**02.170.B** RGB 220 | 220 | 206 P 5595	**02.20.B** RGB 242 | 242 | 244 P 427
02.220.B RGB 159 | 146 | 115 P 7530	**02.230.B** RGB 96 | 82 | 54 P 7532	**02.30.B** RGB 227 | 230 | 237 P 428	**02.40.B** RGB 167 | 170 | 179 P 429
02.50.B RGB 109 | 115 | 125 P 430	**02.60.B** RGB 93 | 98 | 107 P 431	**02.70.B** RGB 64 | 69 | 74 P 433	**02.80.B** RGB 0 | 0 | 0 P Black
03.100.B RGB 97 | 75 | 25 P 4485	**03.140.B** RGB 128 | 104 | 80 P 874	**03.150.B** RGB 75 | 62 | 37 P 448	**03.160.B** RGB 236 | 225 | 204 P W-Grey 1
03.170.B RGB 221 | 206 | 177 P 406	**03.200.B** RGB 173 |155 | 129 P 408	**03.210.B** RGB 97 | 65 | 29 P 1405	**03.240.B** RGB 252 | 201 | 164 P 713
03.270.B RGB 152 | 75 | 48 P 470	**03.280.B** RGB 135 | 76 | 53 P 478	**03.50.B** RGB 222 | 198 | 138 P 466	**03.60.B** RGB 211 | 179 | 99 P 465
03.80.B RGB 159 | 120 | 63 P 730	**04.20.B** RGB 229 | 202 | 238 P 531	**04.40.B** RGB 152 | 45 | 173 P 2593	**04.90.B** RGB 231 | 220 | 252 P 2635

60 Backgroundfarben für Hintergründe und Design

elbautec

05.150.B
RGB
249 | 220 | 7
P 108

05.170.B
RGB
221 | 102 | 13
P 1595

05.180.B
RGB
224 | 58 | 30
P 179

05.20.B
RGB
255 | 255 | 179
P 601

05.220.B
RGB
200 | 90 | 0
P 159

05.240.B
RGB
241 | 227 | 193
P 4545

05.260.B
RGB
239 | 190 | 125
P 156

05.330.B
RGB
252 | 215 | 112
P 141

05.40.B
RGB
255 | 233 | 29
P Proc. Yellow

05.70.B
RGB
216 | 185 | 2
P 110

05.80.B
RGB
176 | 134 | 0
P 125

06.140.B
RGB
0 | 42 | 92
P 654

06.160.B
RGB
20 | 195 | 236
P 306

06.20.B
RGB
203 | 216 | 245
P 2707

06.270.B
RGB
162 | 240 | 231
P 319

06.280.B
RGB
32 | 152 | 146
P 320

06.30.B
RGB
95 | 155 | 243
P 279

06.40.B
RGB
33 | 116 | 239
P 2935

06.60.B
RGB
10 | 0 | 148
P 2738

06.80.B
RGB
10 | 33 | 60
P 2767

07.10.B
RGB
208 | 203 | 168
P 453

07.180.B
RGB
24 | 64 | 38
P 350

07.190.B
RGB
240 | 246 | 0
P 395

07.50.B
RGB
198 | 239 | 195
P 351

07.70.B
RGB
38 | 116 | 62
P 349

07.90.B
RGB
18 | 82 | 65
P 3305

08.10.B
Mixfarbe

08.20.B
Mixfarbe

04.2024 Tehcnische Änderungen vorbehalten.

elbautec Bauer e.K. | Kirchbreede 27 | 48346 Ostbevern

Tel. : +49 (0)2532 58 99
Fax : +49 (0)2532 770 1
info@elbautec.de

www.elbautec.de

Anfrage / Bestellung

Teppichmatte



- ○ Anfrage
- ○ Bestellung Ausführung: _____

Artikel	Farbe	Menge	Länge /mm	Breite / mm

Firma _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

Bauvorhaben _____

Objekt _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Mobil _____