Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

OUTDOOR

Artikel
OUTDOOR

Einbauhöhe
- 8 mm

Bahnenbreite
- 1.000 mm inkl. Stoßrand
- 2.000 mm inkl. Stoßrand

Zertifikate
- CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)



Produkt-beschreibung

+ **Außenbereich**
+ **Brandverhalten C**fl-s1
+ **Objektgeeignete** Einlage 33
+ **Gleitwiderstand** DS (EN 13893)
+ **aufliegende** Verlegung

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

OUTDOOR

Oberflächenmaterial

Gesamthöhe (mm)	8 mm
Farbe	3 Stück
Konstruktion	Tuft 5/32''
Polnutzschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Poleinsatz / Fasergewicht (g	600
Gesamtgewicht (g/m²)	3.000
Noppenzahl/m²	64.500

Empfehlung

+ Einfamilienhaus
+ Einkaufscenter
+ Einzelhandel, Hotel
+ Flughafen, Bahnhof
+ Hotel
+ Industrie, Lager
+ Mehrfamilienhaus
+ Messe, Hallen, Arena
+ Schulen, Kindergärten

Verlegung

Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Pflege

Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger.

Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen.

Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur.

Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.

Technische Informationen

Teppichmatte und Sauberlaufzone

OUTDOOR

Farben 2026

Outdoor-braun

Outdoor-rot

Outdoor-anthrazit

Anfrage / Bestellung

Teppichmatte

- Anfrage
- Bestellung Ausführung: _____

Artikel	Farbe	Menge	Länge /mm	Breite / mm

Firma _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

Bauvorhaben _____

Objekt _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Mobil _____